

	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Número: SC-SCV 22
--	--

Identificación del producto	Vigueta pretensada SCV22	
Fabricante	FORJADOS SANTA COMBA, S.L. Lugar Braña Rica, s/n 15841 Santa Comba (A Coruña)	
Uso previsto	Sistema de forjado de vigueta y bovedilla	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones		2 +
Organismo Notificado Tarea realizada: Inspección de la fábrica y control de la producción en fábrica		AENOR / 0099
		0099/CPD/A87/0309

Prestaciones declaradas		
Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión del hormigón	40,0 N/mm ²	EN 15037-1:2010
Resistencia última a tracción del acero pretensado	1.860 N/mm ²	
Límite elástico a tracción al 0,2 %	1.667 N/mm ²	
Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de FORJADOS SANTA COMBA, S.L.		
Nombre y cargo: Juan Luis López Fernández. Gerente		
Lugar y fecha de emisión: Santa Comba, 01 de julio de 2013		